

Kasse "MULTI-PARK KTS/BL"

Stücklistennummer 100400000s894528

Grundausrüstung

- Standgerät als Edelstahlgehäuse in 3 mm Wandstärke!
Bitte je Kasse 6 PZ-Halbzylinder und ein Vorhängeschloss bauseits beistellen!
- inkl. 6-fach Verriegelung an oberem Frontplattenauszug
- inkl. 8-fach-Verriegelung an unterer Tresorraumtür
- inkl. Beleuchtungsaufsatz und mit jeweils seitlichen "P"
- inkl. Trennung von Tresor und Elektronikbereich
- inkl. Handtaschenablage, Schirmhaken
- inkl. aktueller Kassenelektronik
- inkl. aktueller Kassensoftware (Standard)
- inkl. Display 4 x 20 Zeichen hintergrundbeleuchtet
- inkl. Quittungsdrucker (mit aktuellem Standardtext)
- inkl. selbstverriegelndem Tresor hinter separater Sockel-Revisionstür (Inkl. Trennung von Münzen und Scheinen)
- inkl. Lochbild für Hinterbausprechstelle, Klingeltaster, Mikrofon
- inkl. selbstauffüllenden Münzprüfer mit 5 (optional bis 6) Münztuben
Annahme von 0,10/0,20/0,50/1,00 und 2,00 Euromünzen
Rückgabe von 0,10/0,10/0,50/1,00 und 2,00 Euro
in ein mit LED's beleuchteter Rückgabeschale
- inkl. Banknotenleser zur Annahme von 5,00 / 10,00 / 20,00€
(Erkennung aus allen Richtungen - 20,00 erst ab Zahlbetrag größer 10,00€)
Mit LED-Beleuchtung bei Aktivität
- inkl. beleuchtetem Einzug-Motorleser-Mundstück!
- inkl. Laserbarcodescanner
- inkl. Türöffnungskontakt für Systemkarten:
Zwischenkasse, Endkasse, Clearkasse, (Ladekarte)
- inkl. Servicesteckdose




100400000s894528 Kassenautomat MULTI-PARK KTS/BL JS

Technische Änderungen vorbehalten

Optional (Gegen Mehrpreis):

- thermostatisch geregelte Umluftgebläseheizung bei Aufstellung der Kasse im Außenbereich
- Sprachauswahl taste: Deutsch, Englisch, Französisch
- EC-Kartenverarbeitung
- Kreditkartenverarbeitung
- Wertkartenverarbeitung (Aufladung von RFID-Wertkarten)
- Rabattkartenverarbeitung
- Fremdwährungsverarbeitung
- weitere Fremdsprachen
- Verlorenes Ticket
- Alarmkartenverarbeitung (Sirene)
- Restgeldmangelmeldung
- Münzprüfer mit 6 Rückgabebetuben
- Vorauszahlung
- Vorsteck-Rabattkarten-Verarbeitung
- Tokenerkennung (Wertmünze)
- Quittungstext nach Kundenwunsch
- Lackierung in Wunschfarbe nach RAL oder DB
- zusätzlicher Wechseltresor



Technische Daten

- Gehäusematerial: Hochwertiger Edelstahl 3 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Abmessungen: H x B x T: 2000 x 540 x 490 mm
- Standardfarbe: RAL 3020 Verkehrsrot
- Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Gewicht: 110 kg

100400000s894528 Kassensautomat MULTI-PARK KTS/BL JS

Technische Änderungen vorbehalten



100400000s894528 Kassenautomat MULTI-PARK KTS/BL JS

Technische Änderungen vorbehalten